

PERFIACEROS
> CORMAR <
S.A. DE C.V.



Catálogo de Productos

Perfiaceros Cormar

Perfiaceros Cormar S.A. de C.V. se ha consolidado como un centro de distribución de acero con el mejor servicio al cliente y calidad de producto en el mercado.

Desde 1984, hemos estado comprometidos a cumplir y superar las expectativas y requerimientos de nuestros clientes mediante nuestra excelente atención al y a nuestro amplio y diverso inventario.

¡Más de 30 años siendo tu mejor opción!

Agradecemos tu preferencia.

Visión

Ser el centro de distribución líder en México y alrededores, con el mejor servicio y diversidad de productos para nuestros clientes.

Expandernos día a día, generando oportunidades de trabajo y crecimiento para nuestros empleados y accesibilidad a nuestros clientes.

Misión

Mantener el crecimiento y rentabilidad de la empresa, a través de un equipo altamente calificado para la satisfacción de nuestros clientes.

Visión

Para CORMAR, los valores son fundamentales, siendo el trabajo en equipo esencial para las operaciones diarias, trabajando con integridad, pasión y responsabilidad con la finalidad de generar una experiencia única en nuestros clientes.

Índice de Productos

| | | | |
|--------------------------------|----|----|----------------------------------|
| Perfiles Cuadrados | 4 | 25 | Mallas |
| Perfiles Rectangulares | 5 | 26 | Alambre |
| Perfiles para Ventana | 6 | 26 | Rejacero |
| Perfiles para Puerta | 8 | 27 | Duelas |
| Tablero | 10 | 28 | Arco Romano |
| Tira para cortina | 10 | 28 | Forja |
| Canal Monten Polín | 10 | 29 | Paneles Verticales |
| Perfil Tubular PTR | 11 | 29 | Insertos |
| Ángulos Lados Iguales | 12 | 30 | Puntas |
| Ángulos lados Desiguales | 13 | 31 | Herraje |
| Canal CPS | 14 | 32 | Herramienta para Cortina |
| Sólidos | 15 | 32 | Herramienta Eléctrica |
| Solera | 16 | 33 | Herramienta |
| IPR | 17 | 34 | Candados y Cerraduras |
| Placas Medidas Estándar | 19 | 35 | Productos de Lámina |
| Láminas | 20 | 36 | Ruedas |
| Tubo Industrial | 22 | 37 | Productos de Fierro Colado |
| Tubo Cédula 30 y 40 | 24 | 38 | Productos para Soldar |
| HSS | 24 | 39 | Pintura |

Perfiles cuadrados

Estos perfiles tienen varios usos como: estructuras para muebles, ligeras, invernaderos, postes para estacas, rejas, protección, entre otros.

| Descripción | Acabado | Medida | Calibre | Peso x Pieza | Longitud |
|-------------|---------|-------------------|---------|--------------|-------------|
| C050 | Zintro | 1/2x1/2 | 18 | 2.7 | 6 Metros |
| | Pintado | 12.7 x 12.7 MM | 18 | | |
| C075 | Zintro | 3/4 x 3/4 | 18 | 4.2 | |
| | Pintado | 19.0 x 19.0 MM | 18 | | |
| C100 | Zintro | 1x1 | 18 | 5.7 | |
| | | | 20 | 4.3 | |
| | Pintado | 25.4 x 25.4 MM | 18 | 5.7 | |
| | | | 20 | 4.3 | |
| C125 | Zintro | 1 1/4 x 1 1/4 | 18 | 7.4 | |
| | | | 20 | 5.4 | |
| | Pintado | 31.8 x 31.8 MM | 18 | 7.4 | |
| | | | 20 | 5.4 | |
| C150 | Zintro | 1 1/2 x 1 1/2 | 18 | 8.6 | |
| | | | 20 | 6.5 | |
| | Pintado | 38.1 x 38.1 MM | 18 | 8.6 | |
| | | | 20 | 6.5 | |
| C200 | Zintro | 2X2 | 18 | 11.3 | |
| | Pintado | 50.8 X 50.8 MM | | | |

Perfiles Rectangulares



| Descripción | Acabado | Medida | Calibre | Peso x Pieza | Longitud |
|-------------|---------|---------------|---------|--------------|-------------|
| R100 | Zintro | 1x1/2 | 18 | 4.2 | 6 Metros |
| | Pintado | | 18 | | |
| R125 | Zintro | 3/4 x 1 1/4 | 18 | 6 | |
| | | | 20 | 4.6 | |
| | Pintado | | 18 | 6 | |
| | | | 20 | 4.6 | |
| R150 | Pintado | 1/2 x 1 1/2 | 18 | 5.65 | |
| R175 | Zintro | 3/4 x 1 3/4 | 18 | 7.8 | |
| | | | 20 | 5.7 | |
| | Pintado | | 18 | 7.8 | |
| | | | 20 | 5.7 | |
| R200 | Zintro | | 18 | 8.6 | |
| | | | 20 | 6.6 | |
| | Pintado | | 18 | 8.6 | |
| | | | 20 | 6.6 | |
| R225 | Zintro | 2 1/4 x 3/4 | 18 | 9 | |
| | | | 20 | 7 | |
| | Pintado | | 18 | 9 | |
| | | | 20 | 7 | |
| R249 | Zintro | 1 1/4 x 2 1/2 | 18 | 10.8 | |
| | | | 20 | 9 | |
| | Pintura | | 18 | 10.8 | |
| | | | 20 | 9 | |
| R250 | Zintro | 1 1/2 x 2 1/2 | 18 | 12.6 | |
| | | | 20 | 9.6 | |
| | Pintura | | 18 | 12.6 | |
| | | | 20 | 9.6 | |
| R300 | Zintro | 3 x 1 1/2 | 18 | 13.6 | |
| | | | 20 | 9.69 | |
| | Pintado | | 18 | 13.6 | |
| | | | 20 | 9.69 | |
| R400 | Zintro | 4 x 1 1/2 | 18 | 16.2 | |
| | | | 20 | 12.22 | |
| | Pintado | | 18 | 16.2 | |
| | | | 20 | 12.22 | |

Los usos que destacan en este perfil son las estructuras ligeras, invernaderos, rejas y polines para cargas ligeras.

Perfiles para Ventana

Media Z sin ranura (101)

Este perfil es el que forma la hoja de la ventana que tiene movimiento, sea corrediza o abatible, y su ceja sostiene el vidrio.




T plana (103)

Este perfil se coloca en la pared central de la ventana corrediza o abatible y sus cejas sirven para sostener vidrio u mosquiteros.




Z (106)

Este perfil al igual que la "T" plana cuenta con dos cejas con la diferencia de tener la ceja en desigual posición, facilita otros usos.



Chambrana plana doble (127)

Este perfil va en la ventana con fijos en la parte superior, como inferior.




Se colocan en los vidrios y mosquiteros.





T de caja (144)

Tienen la misma función que el perfil 103 para ventanas más anchas y otros usos con la mayor resistencia.




Mosquitero (145)

Se coloca como marco en ventanas, puertas y ventillas.




Chambrana de caja (120)

Tiene la misma función que el perfil 121, pero es para ventanas más anchas u otros usos que requieran mayor resistencia.



Chambrana Plana (121)

Se utiliza como marco de la ventana superior y lateral (en corrediza y en abatible por los cuatro lados) y en su ceja se sostiene el vidrio u el mosquitero.



Chambrana Escalonada (122)

Se usa en la parte inferior exclusivamente para ventana corrediza y en su ceja va montada la hoja que tiene el movimiento.




Vagueta de fierro (154)

Se utiliza como porta-vidrio o junta-vidrio de la ventana, en algunas partes del país como marco o sujetador de tela o mosquitero.




Canaleta (156)

Se utiliza como falso plafón.




Pasamanos (160)

Este perfil es diseñado para su uso en barandales tanto en el interior como en el exterior.



Media Z con ranura (123)

Se coloca en la parte inferior de la hoja que tiene el movimiento de la ventana corrediza, en su ceja se coloca el vidrio y su ranura va montada en la caja del perfil 122.




Riel para venta (124)

Este perfil va soldado al marco superior (chambrana) de la ventana corrediza y en el ancho va montada la hoja que tiene el movimiento.



Chambrana plana cerrada (126)

Se utiliza como marco de la ventana al igual que el perfil 121, con la diferencia de ser más resistente estructuralmente por ser un perfil cerrado.






Todos los Perfiles de Ventana son a 6 metros y se encuentran en Zintro o Pintado con calibres 18 y 20.

Perfiles para Puerta

| Descripción | Acabado | Medida | Calibre | Peso x Pieza | Longitud |
|-------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------|
| P100 | Zintro | 1 x 11/2 | 18 | 8.12 | 6 Metros |
| | | | 20 | 6.16 | |
| | Pintado | | 18 | 7.8 | |
| | | | 20 | 5.94 | |
| P150 | Zintro | 11/2 x 11/2 | 18 | 9.64 | |
| | | | 20 | 7.31 | |
| | Pintado | | 18 | 9.63 | |
| | | | 20 | 7.02 | |
| P200 | Zintro | 2 x 11/2 | 18 | 11.04 | |
| | | | 20 | 8.36 | |
| | Pintado | | 18 | 10.6 | |
| | | | 20 | 8.05 | |
| P250 | Zintro | 2 1/2 x 11/2 | 18 | 12.79 | |
| | | | 20 | 9.7 | |
| | Pintado | | 18 | 12.32 | |
| | | | 20 | 9.35 | |
| P300 | Zintro | 3 x 11/2 | 18 | 13.96 | |
| | | | 20 | 10.58 | |
| | Pintado | | 18 | 13.96 | |
| | | | 20 | 10.16 | |
| P400 | Zintro | 4 x 11/2 | 18 | 16.87 | |
| | | | 20 | 16.87 | |
| | Pintado | | 18 | 16.57 | |

| Doble Ceja | | | | | |
|-------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------|
| Descripción | Acabado | Medida | Calibre | Peso x Pieza | Longitud |
| P015 | Zintro | 1 1/2 x 11/2 | 18 | 11.39 | 6 Metros |
| | | | 20 | 8.73 | |
| | Pintado | | 18 | 11 | |
| | | | 20 | 8.4 | |
| P020 | Zintro | 2 x 11/2 | 18 | 9.8 | |
| | Pintado | | 18 | 9.39 | |
| P030 | Zintro | 3 x 11/2 | 20 | 12 | |
| | Pintado | | 20 | 11.53 | |




| Riel | | | |
|-------------|---------|---------|-------------|
| Descripción | Acabado | Calibre | Longitud |
| P1400 | Zintro | 18 | 6 Metros |
| | Pintado | | |
| P1500 | Zintro | 16 | |
| | Pintado | | |



| Tablero | | | | |
|----------|----------|---------|-------------|--------------|
| Pulgadas | Metros | Calibre | Peso Zintro | Peso Pintado |
| 3x3 | .75x91 | 20 | 6.2 | 6.2 |
| 3x4 | .75x1.22 | | 8 | 8.4 |
| 3x6 | .75x1.83 | | 12 | 12.8 |
| 3x6 1/2 | .75x2 | | 13 | 13 |
| 3x7 | .75x2.14 | | 15 | 14 |
| 3x8 | .75x2.44 | | 17 | 16.4 |
| 3x10 | .75x3.05 | | 20 | 20.4 |
| 4x3 | 1x.91 | | 8 | 8.2 |
| 4x4 | 1x1.22 | | 12 | 10.8 |
| 4x6 | 1x1.83 | | 16.2 | 15.8 |
| 4x6 1/2 | 1x2 | | 18 | 18 |
| 4x7 | 1x2.14 | | 20 | 19 |
| 4x8 | 1x2.44 | | 22 | 22 |
| 4x10 | 1x3.05 | | 27 | 26.2 |



| Canal Monten-Polin | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Peralte | Largo (m) | Calibre | Kg. /m. |
| 4" x 2" | 6 | 14 | 3.44 |
| 4" x 2" | 6 | 12 | 4.73 |
| 6" x 2" | 6 | 14 | 4.21 |
| 6" x 2" | 6 | 12 | 5.82 |
| 6" x 2" | 6 | 10 | 7.38 |
| 8" x 2 3/4" | 8 | 14 | 5.57 |
| 8" x 2 3/4" | 8 | 12 | 7.72 |
| 8" x 2 3/4" | 8 | 10 | 9.82 |
| 10" x 2 3/4" | 10 | 14 | 6.34 |
| 10" x 2 3/4" | 10 | 12 | 8.80 |
| 10" x 2 3/4" | 10 | 10 | 11.22 |
| 12" x 3 1/2" | 12 | 14 | 7.59 |
| 12" x 3 1/2" | 12 | 12 | 10.55 |
| 12" x 3 1/2" | 12 | 10 | 13.47 |



| Tira para Cortina | | | | |
|-------------------|---------|--------|------|---------|
| Ancho | Acabado | Altura | Peso | Calibre |
| 2.05 mts | Zintro | 10 CMS | 1.31 | 24 |
| 2.55 mts | | | 1.63 | |
| 3.05 mts | | | 1.95 | |
| 3.55 mts | | | 2.27 | |
| 4.05 mts | | | 2.59 | |
| 4.55 mts | | | 2.91 | |
| 5.05 mts | | | 3.23 | |
| 5.55 mts | | | 3.52 | |
| 6.1 mts | 3.9 | | | |



| PERFIL TUBULAR (PTR) | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|--------|---------|-------|-------------|
| Dimensiones Exteriores | | Calibre | Color | Espesor | | Peso Kg./m. |
| Pulg. | mm. | | | Pulg. | mm. | |
| 1" x 1" | 25 x 25 | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 1.44 |
| | | 12 | Verde | 0.1046 | 2.660 | 1.87 |
| | | 10 | Rojo | 0.1345 | 3.420 | 2.27 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 32 x 32 | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 1.78 |
| | | 12 | Blanco | 0.1050 | 2.700 | 2.30 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38 x 38 | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 2.18 |
| | | 12 | Blanco | 0.1046 | 2.660 | 2.96 |
| | | 11 | Verde | 0.1196 | 3.040 | 3.33 |
| 2" x 2" | 51 x 51 | 9 | Rojo | 0.1495 | 3.800 | 4.02 |
| | | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 2.95 |
| | | 12 | Blanco | 0.1046 | 2.660 | 4.05 |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 64 x 64 | 11 | Verde | 0.1196 | 3.040 | 4.55 |
| | | 9 | Rojo | 0.1495 | 3.800 | 5.56 |
| | | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 3.69 |
| 3" x 3" | 76 x 76 | 11 | Blanco | 0.1196 | 3.040 | 5.82 |
| | | 9 | Verde | 0.1495 | 3.800 | 7.13 |
| | | 7 | Rojo | 0.1793 | 4.550 | 8.37 |
| 3 1/2" x 3 1/2" | 89 x 89 | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 4.59 |
| | | 11 | Blanco | 0.1196 | 3.040 | 7.09 |
| | | 9 | Verde | 0.1495 | 3.800 | 10.28 |
| 3" x 2" | 76 x 51 | 7 | Rojo | 0.1793 | 4.550 | 12.16 |
| | | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 5.27 |
| | | 11 | Blanco | 0.1196 | 3.040 | 8.34 |
| 4" x 2" | 102 x 51 | 9 | Verde | 0.1495 | 3.800 | 10.28 |
| | | 7 | Rojo | 0.1793 | 4.550 | 12.16 |
| | | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 5.27 |
| 4" x 3" | 102 x 76 | 11 | Blanco | 0.1196 | 3.040 | 7.09 |
| | | 9 | Verde | 0.1495 | 3.800 | 8.72 |
| | | 7 | Rojo | 0.1793 | 4.550 | 10.28 |
| 4" x 4" | 102 x 102 | 14 | Azul | 0.0747 | 1.890 | 5.27 |
| | | 11 | Blanco | 0.1196 | 3.040 | 8.34 |
| | | 9 | Verde | 0.1495 | 3.800 | 10.28 |
| 6" x 2" | 152 X 51 | 7 | Rojo | 0.1793 | 4.550 | 12.16 |
| | | 14 | Azul | 0.0750 | 1.900 | 6.19 |
| | | 11 | Blanco | 0.1200 | 3.040 | 9.60 |
| 6" X 3" | 152 X 76 | 9 | Verde | 0.1500 | 3.800 | 11.24 |
| | | 14 | Azul | 0.0750 | 1.900 | 6.63 |
| | | 11 | Blanco | 0.1200 | 3.040 | 10.24 |
| | | 9 | Verde | 0.1500 | 3.800 | 13.02 |





| Ancho | Espesor | Ancho | Espesor | Peso |
|----------|---------|------------|---------|--------|
| Pulgadas | | Milímetros | | Kg./m. |
| 3/4 | 1/8 | | 3.2 | 0.88 |
| 1 | 0.109 | 25.4 | 2.7 | 1.044 |
| | 3/16 | | 4.8 | 1.730 |
| | 1/4 | | 6.3 | 2.220 |
| 1 1/4 | 0.109 | 31.7 | 2.7 | 1.320 |
| | 3/16 | | 4.8 | 2.200 |
| | 1/4 | | 6.3 | 2.860 |
| 1 1/2 | 0.109 | 38.1 | 2.7 | 1.600 |
| | 3/16 | | 4.8 | 2.680 |
| | 1/4 | | 6.3 | 3.480 |
| 1 3/4 | 3/16 | | 4.8 | 3.150 |
| 2 | 1/8 | 50.8 | 3.2 | 2.460 |
| | 3/16 | | 4.8 | 3.630 |
| | 1/4 | | 6.3 | 4.750 |
| | 3/8 | | 9.5 | 6.990 |
| 2 1/2 | 3/16 | 63.5 | 4.8 | 4.610 |
| | 1/4 | | 6.3 | 6.100 |
| | 5/16 | | 7.9 | 7.710 |
| | 3/8 | | 9.5 | 8.780 |
| 3 | 3/16 | 76.2 | 4.8 | 5.520 |
| | 1/4 | | 6.3 | 7.290 |
| | 5/16 | | 7.9 | 9.080 |
| | 3/8 | | 9.5 | 10.720 |
| | 1/2 | | 12.7 | 13.990 |
| 4 | 1/4 | 101.6 | 6.3 | 9.820 |
| | 5/16 | | 7.9 | 12.200 |
| | 3/8 | | 9.5 | 14.580 |
| | 1/2 | | 12.7 | 19.050 |
| 5 | 3/8 | 127.0 | 9.5 | 18.300 |
| | 1/2 | | 12.7 | 24.110 |
| 6 | 3/8 | 152.4 | 9.5 | 22.170 |
| | 1/2 | | 12.7 | 29.170 |
| | 3/4 | | 19.1 | 42.710 |

| Ancho 1 | Ancho 2 | Espesor | Ancho 1 | Ancho 2 | Espesor | Peso |
|----------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|
| Pulgadas | | | Milímetros | | | Kg.m. |
| 2 | 1 1/2 | 3/16 | 50.80 | 38.10 | 4.76 | 3.15 |
| | | 1/4 | 50.80 | 38.10 | 6.35 | 4.11 |
| 3 | 2 | 3/16 | 76.20 | 50.80 | 6.35 | 4.60 |
| | | 1/4 | 76.20 | 50.80 | 7.94 | 6.10 |
| | | 5/16 | 76.20 | 50.80 | 9.53 | 7.40 |
| | | 3/8 | 76.20 | 50.80 | 12.70 | 8.80 |
| 3 | 2 1/2 | 1/4 | 76.20 | 63.50 | 6.35 | 6.70 |
| | | 5/16 | 76.20 | 63.50 | 7.94 | 8.30 |
| | | 3/8 | 76.20 | 63.50 | 15.24 | 9.80 |
| | | 1/2 | 76.20 | 63.50 | 12.70 | 12.60 |
| 3 1/2 | 2 1/2 | 1/4 | 88.90 | 63.50 | 6.35 | 7.30 |
| | | 5/16 | 88.90 | 63.50 | 7.94 | 9.00 |
| | | 3/8 | 88.90 | 63.50 | 9.53 | 10.70 |
| 3 1/2 | 3 | 1/4 | 88.90 | 76.20 | 6.35 | 8.53 |
| | | 5/16 | 88.90 | 76.20 | 7.94 | 9.72 |
| | | 3/8 | 88.90 | 76.20 | 9.53 | 11.65 |
| | | 1/2 | 88.90 | 76.20 | 12.70 | 15.10 |
| 4 | 3 | 1/4 | 101.60 | 76.20 | 6.35 | 8.60 |
| | | 5/16 | 101.60 | 76.20 | 7.94 | 10.70 |
| | | 3/8 | 101.60 | 76.20 | 9.53 | 12.60 |
| | | 1/2 | 101.60 | 76.20 | 12.70 | 16.40 |
| 4 | 3 1/2 | 1/4 | 101.60 | 88.90 | 6.35 | 9.20 |
| | | 5/16 | 101.60 | 88.90 | 7.94 | 11.40 |
| | | 3/8 | 101.60 | 88.90 | 9.53 | 13.50 |
| | | 7/16 | 101.60 | 88.90 | 11.11 | 15.70 |
| 5 | 3 | 1/2 | 101.60 | 88.90 | 12.70 | 17.60 |
| | | 1/4 | 127.00 | 76.20 | 6.35 | 9.80 |
| | | 5/16 | 127.00 | 76.20 | 7.94 | 12.10 |
| | | 3/8 | 127.00 | 76.20 | 9.53 | 14.50 |
| 5 | 3 | 7/16 | 127.00 | 76.20 | 11.11 | 16.70 |
| | | 1/2 | 127.00 | 76.20 | 12.70 | 19.00 |
| | | 5/8 | 127.00 | 76.20 | 15.88 | 23.40 |
| | | 1/4 | 127.00 | 88.90 | 6.35 | 10.40 |
| 5 | 3 1/2 | 5/16 | 127.00 | 88.90 | 7.94 | 12.90 |
| | | 3/8 | 127.00 | 88.90 | 9.53 | 15.40 |
| | | 1/2 | 127.00 | 88.90 | 12.70 | 20.20 |

Ángulos Lados Iguales

Ángulos Lados Desiguales



Sólidos

Ángulos Lados Desiguales

| Ancho 1 | Ancho 2 | Espesor | Ancho 1 | Ancho 2 | Espesor | Peso |
|----------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|
| Pulgadas | | Milímetros | | | Kg.m. | |
| 6 | 3 1/2 | 5/16 | 152.40 | 88.90 | 7.94 | 14.50 |
| | | 3/8 | 152.40 | 88.90 | 9.53 | 17.30 |
| | | 1/2 | 152.40 | 88.90 | 12.70 | 22.70 |
| 6 | 4 | 5/16 | 152.40 | 101.60 | 7.94 | 15.31 |
| | | 3/8 | 152.40 | 101.60 | 9.53 | 18.30 |
| | | 1/2 | 152.40 | 101.60 | 12.70 | 24.11 |
| | | 5/8 | 152.40 | 101.60 | 15.88 | 29.76 |
| | | 3/4 | 152.40 | 101.60 | 19.05 | 35.12 |
| 7 | 4 | 3/8 | 177.80 | 101.60 | 9.53 | 20.20 |
| | | 1/4 | 177.80 | 101.60 | 6.35 | 26.50 |
| | | 3/4 | 177.80 | 101.60 | 19.05 | 38.80 |
| 8 | 4 | 1/2 | 203.20 | 101.60 | 12.70 | 29.00 |
| | | 3/4 | 203.20 | 101.60 | 19.05 | 42.50 |
| | | 1 | 203.20 | 101.60 | 25.40 | 55.40 |
| 8 | 6 | 1/2 | 203.20 | 152.40 | 12.70 | 34.10 |
| | | 5/8 | 203.20 | 152.40 | 15.88 | 42.34 |
| | | 3/4 | 203.20 | 152.40 | 19.05 | 50.33 |
| | | 7/8 | 203.20 | 152.40 | 22.23 | 58.16 |
| | | 1 | 203.20 | 152.40 | 25.40 | 65.84 |

CANAL CPS

| Peralte | | Peso Kg./m. | Espesor alma mm. | Ancho patin mm. |
|---------|----------|-------------|------------------|-----------------|
| mm. | Pulgadas | | | |
| 76.2 | 3 | 6.10 | 4.30 | 35.80 |
| 101.6 | 4 | 8.04 | 4.80 | 40.20 |
| 127 | 5 | 9.97 | 4 | 44.45 |
| 152.4 | 6 | 12.20 | 5.10 | 48.70 |
| | | 15.63 | 8.00 | 52.00 |
| | | 19.35 | 11.00 | 55.00 |
| 203.2 | 8 | 17.11 | 5.60 | 57.40 |
| | | 20.46 | 8.00 | 60.00 |
| | | 27.90 | 12.00 | 64.00 |
| 254.0 | 10 | 22.80 | 6.10 | 66.00 |
| | | 29.80 | 10.00 | 69.00 |
| | | 37.20 | 13.36 | 73.30 |
| | | 44.70 | 17.09 | 77.04 |
| 304.8 | 12 | 30.80 | 7.16 | 74.73 |
| | | 37.20 | 9.83 | 77.39 |
| | | 44.70 | 12.95 | 80.52 |



Caramelo

| Espesor | | Peso Kg./m. |
|----------|-------|-------------|
| Pulgadas | mm. | |
| 3/8 | 9.50 | 0.712 |
| 1/2 | 12.70 | 1.266 |
| 5/8 | 15.90 | 1.978 |
| 3/4 | 19.10 | 2.780 |



TEE FIERRO

| ESPESOR | | ANCHO | | PESO Kg./m. |
|---------|-----|-------|------|-------------|
| Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | |
| A | | B | | |
| 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 1.32 |

Redondos y Cuadrados

| Pulgadas | mm. | Redondos Kg/m. | Cuadrados Kg/m. |
|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 3/8" | 9.50 | 0.56 | 0.71 |
| 1/2" | 12.70 | 1.00 | 1.27 |
| 5/8" | 15.90 | 1.55 | 1.98 |
| 3/4" | 19.00 | 2.24 | 2.85 |
| 7/8" | 22.20 | 3.04 | - |
| 1" | 25.40 | 3.97 | 5.06 |
| 1 1/8" | 28.60 | 5.03 | - |
| 1 1/4" | 31.70 | 6.21 | - |
| 1 1/2" | 38.10 | 8.94 | 11.39 |
| 1 3/4" | 44.40 | 12.17 | - |
| 2" | 50.80 | 15.90 | 20.24 |
| 2 1/2" | 63.50 | 24.83 | - |
| 1/4 Pulido | 6.35 | 1.60 | - |
| 3/16 Pulido | 4.76 | 0.84 | - |
| 5/16 Pulido | 7.94 | 2.40 | - |

Viga IPS

| Peralte | | Peso Kg./m. | Patin | | Alma |
|---------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| mm. | Pulgadas | | Ancho mm. | Espesor mm. | Espesor mm. |
| 76 | 3.0 | 8.48 | 59.0 | 6.6 | 4.3 |
| 102 | 4.0 | 11.46 | 68.0 | 7.4 | 4.8 |
| 127 | 5.0 | 14.88 | 76.0 | 8.3 | 5.3 |
| 152 | 6.0 | 18.60 | 85.0 | 9.1 | 5.8 |
| 203 | 8.0 | 27.38 | 102.0 | 10.8 | 6.9 |



| Pulgadas | | Milímetros | | Kg./m. | Pulgadas | | Milímetros | | Kg./m. |
|----------|-------|------------|-------|--------|----------|-------|------------|-------|--------|
| 1/8 x | 1/2 | 3.2 x | 12.7 | 0.32 | 3/8 x | 2 | 9.5 x | 50.8 | 3.80 |
| | 5/8 | | 15.9 | 0.39 | | 2 1/2 | | 63.5 | 4.75 |
| | 3/4 | | 19.1 | 0.48 | | 3 | | 76.2 | 5.69 |
| | 1 | | 25.4 | 0.63 | | 4 | | 101.6 | 7.59 |
| | 1 1/4 | | 31.7 | 0.79 | | 5 | | 127.0 | 9.49 |
| | 1 1/2 | | 38.1 | 0.95 | | 6 | | 152.4 | 11.39 |
| 3/16 x | 2 | 4.8 x | 50.8 | 1.27 | 1/2 x | 8 | 12.7 | 203.2 | 15.40 |
| | 1/2 | | 12.7 | 0.47 | | 1 1/2 | | 38.1 | 3.80 |
| | 5/8 | | 15.9 | 0.59 | | 2 | | 50.8 | 5.06 |
| | 3/4 | | 19.1 | 0.71 | | 2 1/2 | | 63.5 | 6.33 |
| | 1 | | 25.4 | 0.95 | | 3 | | 76.2 | 7.59 |
| | 1 1/4 | | 31.7 | 1.18 | | 4 | | 101.6 | 10.13 |
| | 1 1/2 | | 38.1 | 1.42 | | 5 | | 127.0 | 12.65 |
| | 2 | | 50.8 | 1.90 | | 6 | | 152.4 | 15.19 |
| 1/4 x | 2 1/2 | 6.3 x | 63.5 | 2.37 | 5/8 x | 8 | 15.9 x | 203.2 | 20.58 |
| | 3 | | 76.2 | 2.85 | | 1 1/2 | | 38.1 | 4.74 |
| | 1/2 | | 12.7 | 0.63 | | 2 | | 50.8 | 6.33 |
| | 3/4 | | 19.1 | 0.95 | | 2 1/2 | | 63.5 | 7.91 |
| | 1 | | 25.4 | 1.27 | | 3 | | 76.2 | 9.49 |
| | 1 1/4 | | 31.7 | 1.52 | | 4 | | 101.6 | 12.65 |
| | 1 1/2 | | 38.1 | 1.90 | | 5 | | 127.0 | 15.82 |
| | 2 | | 50.8 | 2.53 | | 6 | | 152.4 | 18.99 |
| | 2 1/2 | | 63.5 | 3.16 | | 8 | | 203.2 | 25.33 |
| | 3 | | 76.2 | 3.79 | | 3/4 x | | 1 1/2 | 19.1 x |
| 4 | 101.6 | 5.06 | 2 | 50.8 | 7.59 | | | | |
| 5 | 127.0 | 6.33 | 2 1/2 | 63.5 | 9.49 | | | | |
| 6 | 152.4 | 7.59 | 3 | 76.2 | 11.39 | | | | |
| 5/16 x | 1 1/2 | 7.9 x | 38.1 | 2.37 | 4 | | 101.6 | 15.19 | |
| | 2 | | 50.8 | 3.16 | 5 | | 127.0 | 19.00 | |
| | 2 1/2 | | 63.5 | 3.95 | 6 | 152.4 | 22.79 | | |
| | 3 | | 76.2 | 4.75 | 8 | 203.2 | 30.43 | | |
| | 4 | | 101.6 | 6.33 | 1 x | 2 | 25.4 x | 50.8 | 10.12 |
| | 5 | | 127.0 | 7.91 | | 2 1/2 | | 63.5 | 12.66 |
| 6 | 152.4 | 9.49 | 3 | 76.2 | | 15.19 | | | |
| 3/8 x | 1 | 9.5 x | 25.4 | 1.89 | | 4 | | 101.6 | 20.25 |
| | 1 1/4 | | 31.7 | 2.37 | | 5 | | 127.0 | 25.32 |
| | 1 1/2 | | 38.1 | 2.85 | | 6 | | 152.4 | 30.38 |

| Descripción | Peso Kg./m. | Patín | | Espesor del alma mm. |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | Ancho mm. | Espesor mm. | |
| 4" X 4" 101.6 X 101.6 | 19.30 | 103.0 | 8.80 | 7.11 |
| | 23.80 | | | |
| 5" x 5" 127 x 127 | 28.30 | 128.0 | 10.90 | 6.90 |
| | 28.30 | | | |
| 6" x 4" 152.4 x 101.6 | 13.40 | 100.1 | 5.50 | 3.80 |
| | 17.90 | | | |
| 6" x 6" 152.4 x 152.4 | 22.30 | 152.0 | 6.60 | 5.80 |
| | 29.80 | | | |
| 8" x 4" 203.2 x 101.6 | 37.20 | 154.0 | 11.60 | 8.10 |
| | 14.90 | | | |
| 8" x 5 1/4" 203.2 x 133.4 | 19.40 | 102.0 | 6.50 | 5.80 |
| | 22.40 | | | |
| 8" x 6 1/2" 203.2 x 165.1 | 26.80 | 133.3 | 8.40 | 5.80 |
| | 31.30 | | | |
| 8" x 8" 203.2 x 203.2 | 35.70 | 165.0 | 10.20 | 6.20 |
| | 41.70 | | | |
| 10" x 4" 254.0 x 101.6 | 46.10 | 203.0 | 11.00 | 7.20 |
| | 52.10 | | | |
| | 59.50 | | | |
| | 71.40 | | | |
| | 86.30 | | | |
| | 209.0 | | | |
| 10" x 5 3/4" 254.0 x 146.0 | 17.90 | 100.0 | 5.20 | 4.60 |
| | 22.40 | | | |
| | 25.50 | | | |
| | 28.30 | | | |
| 10" x 8" 254 x 203.2 | 32.80 | 146.1 | 9.10 | 6.10 |
| | 38.70 | | | |
| | 44.70 | | | |
| 10" x 10" 254 x 254 | 49.10 | 202.0 | 11.00 | 7.40 |
| | 58.00 | | | |
| | 67.00 | | | |
| | 72.90 | | | |
| | 80.40 | | | |
| | 89.30 | | | |
| 14" x 5" 355.6 x 127 | 101.10 | 257.0 | 19.60 | 11.90 |
| | 114.57 | | | |
| | 130.94 | | | |
| | 148.80 | | | |
| | 166.65 | | | |
| | 255.0 | | | |
| | 256.0 | | | |
| | 261.0 | | | |
| 14" x 6 3/4" 355.6 x 171.4 | 263.0 | 284.0 | 17.30 | 10.70 |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| 14" x 8" 355.6 x 203.2 | 263.0 | 284.0 | 17.30 | 10.70 |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| 14" x 10" 355.6 x 254 | 263.0 | 284.0 | 17.30 | 10.70 |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| 14" x 12" 355.6 x 304.8 | 263.0 | 284.0 | 17.30 | 10.70 |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| 14" x 14 1/2" 355.6 x 368.3 | 263.0 | 284.0 | 17.30 | 10.70 |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |
| | 263.0 | | | |

| Descripción | Peso Kg./m. | Patín | | Espesor del alma mm. |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | Ancho mm. | Espesor mm. | |
| 12" x 4" 304.8 x 101.6 | 20.90 | 100.0 | 5.70 | 5.10 |
| | 23.80 | | | |
| | 28.30 | | | |
| 12" x 6 1/2" 304.8 x 165.10 | 32.80 | 102.0 | 10.80 | 6.60 |
| | 38.70 | | | |
| | 44.70 | | | |
| 12" x 8" 304.8 x 203.2 | 52.10 | 166.6 | 13.20 | 7.60 |
| | 59.60 | | | |
| | 67.00 | | | |
| 12" x 10" 304.8 x 254 | 74.40 | 203.0 | 13.10 | 7.50 |
| | 78.90 | | | |
| | 86.30 | | | |
| 12" x 12" 304.8 x 304.8 | 86.30 | 254.0 | 16.30 | 9.10 |
| | 96.70 | | | |
| | 107.10 | | | |
| | 117.60 | | | |
| | 129.45 | | | |
| | 142.90 | | | |
| | 157.72 | | | |
| | 202.36 | | | |
| | 226.17 | | | |
| | 252.99 | | | |
| 282.72 | | | | |
| 14" x 5" 355.6 x 127 | 305.0 | 305.0 | 15.40 | 9.90 |
| | 306.0 | | | |
| 14" x 6 3/4" 355.6 x 171.4 | 306.0 | 306.0 | 17.00 | 10.90 |
| | 307.0 | | | |
| | 308.0 | | | |
| | 309.0 | | | |
| | 310.0 | | | |
| | 315.0 | | | |
| | 317.0 | | | |
| | 319.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 8" 355.6 x 203.2 | 315.0 | 315.0 | 31.80 | 20.10 |
| | 317.0 | | | |
| 14" x 10" 355.6 x 254 | 317.0 | 317.0 | 35.60 | 22.10 |
| | 319.0 | | | |
| 14" x 12" 355.6 x 304.8 | 319.0 | 319.0 | 39.60 | 24.40 |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 14 1/2" 355.6 x 368.3 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 5" 355.6 x 127 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 6 3/4" 355.6 x 171.4 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 8" 355.6 x 203.2 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 10" 355.6 x 254 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 12" 355.6 x 304.8 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| 14" x 14 1/2" 355.6 x 368.3 | 322.0 | 322.0 | 44.10 | 26.90 |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |
| | 322.0 | | | |



| Descripción | Peso Kg./m. | Patín | | Espesor del alma mm. |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | Ancho mm. | Espesor mm. | |
| 14" x 16" 355.6 x 406.4 | 215.80 | 394.0 | 27.70 | 17.30 |
| | 236.60 | 395.0 | 30.20 | 18.90 |
| | 261.90 | 398.0 | 33.30 | 21.10 |
| | 287.20 | 399.0 | 36.60 | 22.60 |
| | 313.96 | 401.0 | 36.60 | 24.90 |
| | 382.41 | 406.0 | 48.00 | 29.80 |
| 16" x 5 1/2" 406.4 x 139.7 | 38.70 | 140.0 | 8.80 | 6.40 |
| | 46.10 | 140.0 | 11.20 | 7.00 |
| 16" x 7" 406.4 x 177.8 | 53.60 | 177.0 | 10.90 | 7.60 |
| | 59.60 | 178.0 | 12.70 | 7.80 |
| | 67.00 | 179.0 | 14.30 | 8.80 |
| | 74.40 | 180.0 | 15.90 | 9.60 |
| 16" x 10 1/4" 406.4 x 260.3 | 99.70 | 260.0 | 16.90 | 10.00 |
| | 114.60 | 261.0 | 19.30 | 11.60 |
| | 132.40 | 263.0 | 22.20 | 13.30 |
| | 149.00 | 265.0 | 25.00 | 14.90 |
| 18" x 6" 457.2 x 152.4 | 52.10 | 152.0 | 10.80 | 7.60 |
| | 59.50 | 153.0 | 13.30 | 8.00 |
| | 68.40 | 154.0 | 15.40 | 9.10 |
| 18" x 7 1/2" 457.2 x 190.5 | 74.41 | 190.4 | 14.48 | 9.02 |
| | 81.85 | 191.3 | 16.00 | 9.91 |
| | 89.29 | 191.9 | 17.65 | 10.54 |
| | 96.70 | 192.8 | 19.50 | 11.40 |
| | 105.70 | 193.9 | 20.57 | 12.57 |
| 18" x 11" 457.2 x 279.4 | 113.10 | 280.3 | 17.30 | 10.80 |
| | 128.00 | 281.7 | 19.60 | 12.20 |
| | 144.30 | 283.1 | 22.10 | 13.60 |
| | 157.70 | 284.5 | 23.90 | 14.90 |
| | 177.10 | 286.1 | 26.90 | 16.60 |

| Descripción | Peso Kg./m. | Patín | | Espesor del alma mm. |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | Ancho mm. | Espesor mm. | |
| 21" x 6 1/2" 533.4 x 165.1 | 65.50 | 165.0 | 11.40 | 8.90 |
| | 74.40 | 166.0 | 13.60 | 9.70 |
| | 84.80 | 166.0 | 16.50 | 10.30 |
| | 92.30 | 209.0 | 15.60 | 10.20 |
| 21" x 8 1/4" 533.4 x 209.5 | 101.20 | 210.0 | 17.40 | 10.90 |
| | 108.60 | 211.0 | 18.80 | 11.60 |
| | 123.50 | 212.0 | 21.20 | 13.10 |
| | 138.40 | 214.0 | 23.60 | 14.70 |
| 21" x 12 1/2" 533.4 x 317.5 | 218.00 | 318.0 | 29.20 | 18.30 |
| 24" x 7" 609.6 x 177.8 | 82.00 | 180.0 | 12.80 | 10.00 |
| | 92.00 | 180.0 | 15.00 | 10.90 |
| 24" x 9" 609.6 x 228.6 | 101.00 | 230.0 | 14.90 | 10.50 |
| | 113.00 | 230.0 | 17.30 | 11.20 |
| | 125.00 | 230.0 | 19.60 | 11.90 |
| 24" x 12 3/4" 609.6 x 323.8 | 154.80 | 324.0 | 19.10 | 12.70 |
| | 174.10 | 325.0 | 21.60 | 14.00 |
| | 194.90 | 327.0 | 24.40 | 15.40 |
| | 217.20 | 328.0 | 27.70 | 16.50 |
| | 241.10 | 329.0 | 31.00 | 17.90 |
| 27" x 10" 685.8 x 254 | 125.00 | 253.0 | 16.30 | 11.70 |
| | 139.90 | 254.0 | 18.90 | 12.40 |
| | 151.80 | 254.0 | 21.10 | 13.10 |
| | 169.60 | 256.0 | 23.60 | 14.50 |
| | 191.95 | 254.0 | 27.90 | 15.50 |



Placa Medidas Estándar

PESO TEÓRICO EN KILOS DE PLACA DE ACERO EN MEDIDAS ESTÁNDAR

EN GRADOS: A-36, A-36 (ABS), A-572 / 50, A-283 / C, A-285 / C, A-516 / 70, API2H / 50, AH-36 (ABS)

| Medidas en milímetros | 50.8 mm. | 38.1 mm. | 31.8 mm. | 25.4 mm. | 22.2 mm. | 19.1 mm. | 15.9 mm. | 12.7 mm. | 11.1 mm. | 9.5 mm. | 7.9 mm. | 6.4 mm. | 4.8 mm. | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| Medidas en pies | 2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" | 7/8" | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 7/16" | 3/8" | 5/16" | 1/4" | 3/16" | | |
| 3"x6" | 0.91 | 1.83 | 667 | 500 | 418 | 334 | 291 | 251 | 209 | 167 | 146 | 125 | 104 | 84 | 63 |
| 3"x8" | 0.91 | 2.44 | 889 | 667 | 557 | 445 | 389 | 334 | 278 | 222 | 194 | 166 | 138 | 112 | 84 |
| 3"x10" | 0.91 | 3.05 | 1114 | 834 | 696 | 556 | 486 | 418 | 348 | 278 | 243 | 208 | 173 | 140 | 105 |
| 4"x8" | 1.22 | 2.44 | 1187 | 890 | 743 | 594 | 519 | 446 | 372 | 297 | 259 | 222 | 185 | 150 | 112 |
| 4"x10" | 1.22 | 3.05 | 1484 | 1113 | 929 | 742 | 648 | 558 | 464 | 371 | 324 | 277 | 231 | 187 | 140 |
| 4"x20" | 1.22 | 6.10 | 2968 | 2226 | 1858 | 1484 | 1297 | 1116 | 929 | 742 | 648 | 555 | 462 | 374 | 280 |
| 5"x10" | 1.52 | 3.05 | 1858 | 1393 | 1161 | 924 | 808 | 695 | 579 | 462 | 404 | 346 | 288 | 233 | 175 |
| 5"x15" | 1.52 | 4.57 | 2786 | 2090 | 1741 | 1385 | 1220 | 1042 | 867 | 693 | 605 | 522 | 431 | 349 | 262 |
| 5"x20" | 1.52 | 6.10 | 3697 | 2773 | 2315 | 1849 | 1616 | 1390 | 1157 | 924 | 808 | 691 | 575 | 466 | 349 |
| 6"x10" | 1.83 | 3.05 | 2229 | 1669 | 1393 | 1113 | 973 | 837 | 697 | 556 | 486 | 416 | 346 | 280 | 210 |
| 6"x20" | 1.83 | 6.10 | 4458 | 3343 | 2783 | 2226 | 1945 | 1674 | 1393 | 1113 | 973 | 836 | 692 | 557 | 421 |
| 8"x10" | 2.44 | 3.05 | 2968 | 2226 | 1858 | 1484 | 1297 | 1116 | 929 | 742 | 648 | 555 | 462 | 374 | 280 |
| 8"x20" | 2.44 | 6.10 | 5944 | 4458 | 3720 | 2972 | 2600 | 2232 | 1858 | 1484 | 1297 | 1110 | 930 | 748 | 557 |
| kg./m ² | 398.78 | 299.08 | 249.63 | 199.18 | 174.38 | 149.28 | 124.49 | 99.59 | 87.00 | 74.69 | 62.24 | 49.79 | 37.35 | | |
| kg./pie ² | 37.01 | 27.76 | 23.13 | 18.50 | 16.19 | 13.88 | 11.57 | 9.25 | 8.00 | 6.94 | 5.78 | 4.63 | 3.47 | | |



PERFIACEROS
CORMAR
 S.A. DE C.U.

Antiderrapante

| PLACA Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE PESO EN KILOGRAMOS | | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| Calibre/ Espesor | Pulgadas | Milímetros | Medida | | | | | Peso Teórico Kg./m ² |
| | | | 3"x6" | 3"x8" | 3"x10" | 4"x8" | 4"x10" | |
| 1/4" | 0.250 | 6.3 | 91.91 | 122.54 | 153.18 | 163.39 | 204.24 | 54.96 |
| 3/16" | 0.188 | 4.7 | 71.10 | 94.81 | 118.51 | 126.41 | 158.01 | 42.52 |
| 1/8" | 0.125 | 3.2 | 50.28 | 67.05 | 83.81 | 89.39 | 111.74 | 30.07 |
| 12 | 0.105 | 2.6 | 42.84 | 57.12 | 71.41 | 76.17 | 95.21 | 25.62 |
| 14 | 0.075 | 1.9 | 30.60 | 40.80 | 51.00 | 54.40 | 68.00 | 18.30 |



Lámina Galvanizada (Medidas Estándar)

| LÁMINA GALVANIZADA PESO EN KILOGRAMOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------------------|
| CAPA G90 Y G60 | | | | | | | | | | |
| Calibre | Espesor | | Ancho Kg./m. lineal | | Peso en hoja en kilogramos | | | | | |
| | mm. | Pulg. | 3" | 4" | 3"x6" | 3"x8" | 3"x10" | 4"x8" | 4"x10" | Kg/m ² |
| 10 | 3.454 | 0.1360 | 24.77 | - | 45.33 | 60.44 | 75.55 | | | 27.09 |
| 12 | 2.695 | 0.1061 | 19.32 | 25.76 | 35.36 | 47.14 | 58.93 | 62.85 | 78.57 | 21.13 |
| 14 | 1.936 | 0.0762 | 13.87 | 18.50 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 45.14 | 56.33 | 15.17 |
| 16 | 1.557 | 0.0613 | 11.15 | 14.87 | 20.40 | 27.21 | 34.01 | 36.28 | 45.35 | 12.19 |
| 18 | 1.252 | 0.0493 | 8.97 | 11.96 | 16.42 | 21.89 | 27.36 | 29.18 | 36.48 | 9.81 |
| 20 | 0.950 | 0.0374 | 6.80 | 9.06 | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 22.11 | 27.63 | 7.44 |
| 22 | 0.798 | 0.0314 | 5.70 | 7.60 | 10.43 | 13.91 | 17.39 | 18.54 | 23.18 | 6.23 |
| 24 | 0.569 | 0.0224 | 4.06 | 5.42 | 7.43 | 9.91 | 12.38 | 13.22 | 16.53 | 4.44 |
| 26 | 0.493 | 0.0194 | 3.52 | 4.69 | 6.44 | 8.59 | 10.74 | 11.44 | 14.30 | 3.85 |

Lámina (Rolado Caliente y Frío)

| LÁMINA DE ACERO | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| LÁMINA CALIENTE DECAPADA Y SIN DECAPAR - CALIDAD SAE 1010 Y 1008 | | | | | | | | |
| LÁMINA FRÍA - CALIDAD SAE 1008 | | | | | | | | |
| No. | Espesor en mm. | Espesor en pulgadas | 0.914 x 1.829 (3" x 6") | 0.914 x 2.438 (3" x 8") | 0.914 x 3.048 (3" x 10") | 1.219 x 2.438 (4" x 8") | 1.219 x 3.048 (4" x 10") | Peso en Kg./m ² . |
| 7 | 4.5542 | 0.1793 | 60.417 | 80.556 | 100.695 | 107.408 | 134.260 | 36.6280 |
| 8 | 4.1758 | 0.1644 | 55.396 | 73.862 | 92.327 | 98.482 | 124.768 | 33.5760 |
| 9 | 3.7973 | 0.1495 | 50.376 | 67.167 | 83.959 | 89.556 | 113.460 | 30.5230 |
| 10 | 3.4163 | 0.1345 | 45.321 | 60.428 | 75.535 | 80.571 | 102.076 | 27.4710 |
| 11 | 3.0378 | 0.1196 | 40.300 | 53.734 | 67.167 | 71.645 | 90.768 | 24.4200 |
| 12 | 2.6568 | 0.1046 | 35.246 | 46.995 | 58.743 | 62.660 | 79.384 | 21.3670 |
| 14 | 1.8974 | 0.0747 | 25.171 | 33.561 | 41.952 | 44.748 | 56.692 | 15.2620 |
| 16 | 1.5189 | 0.0598 | 20.150 | 26.867 | 33.584 | 35.823 | 45.384 | 12.2100 |
| 18 | 1.2141 | 0.0478 | 16.107 | 21.476 | 26.844 | 28.634 | 36.277 | 9.7680 |
| 20 | 0.9119 | 0.0359 | 12.097 | 16.129 | 20.161 | 21.506 | 27.246 | 7.3260 |
| 22 | 0.7595 | 0.0299 | 10.075 | 13.433 | 16.792 | 17.911 | 22.692 | 6.1050 |
| 24 | 0.6071 | 0.0239 | 8.053 | 10.738 | 13.422 | 14.317 | 18.138 | 4.8844 |
| 26 | 0.4547 | 0.0179 | 6.032 | 8.042 | 10.053 | 10.723 | 13.585 | 3.6630 |



Lámina para Techar

| Lámina Acrílica | Lamina Pintro y/o galvanizada | Policarbonato | Galvateja |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| Medidas | Medida | Largo | Medida |
| 2.44x1.07 | 2.44x1.07 | 2.44 | 2.44x1.10 |
| 3.05x1.07 | 2.54x1.07 | 3.05 | 3.05x1.10 |
| 3.66x1.07 | 2.70x1.07 | 3.66 | 4.27x1.10 |
| 4.27x1.07 | 3.05x1.07 | 4.27 | 4.88x1.10 |
| 4.55x1.07 | 3.66x1.07 | 4.88 | 6.10x1.10 |
| 4.88x1.07 | 4.27x1.07 | 5.49 | |
| 5.00x1.07 | 4.88x1.07 | 6.1 | |
| 5.50x1.07 | 3.05x1.22 | 7.32 | |
| 6.10x1.07 | 5.00x1.07 | 7.93 | |
| 7.32x1.07 | 6.10x1.07 | 10.98 | |
| 7.32x1.20 | 7.32x1.07 | | |

Calibre (Lamina Pintro y/o galvanizada): 24 y 26
Ancho (Policarbonato): 1.22, 1.83, 2.10
 Marca: Polynova
Calibre (Galvateja): 26
Calibre (Losacero): 20, 22, 24

| Diámetro | | Espesor | | Cédula No. Pulg. | Peso Kg./m. |
|---------------|--------------|---------|-------|------------------|-------------|
| Nominal Pulg. | Exterior mm. | Pulg. | mm. | | |
| 1/2 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | C-40 | 1.27 |
| | | 0.147 | 3.73 | C-80 | 1.62 |
| | | 0.188 | 4.78 | C-160 | 1.95 |
| | | 0.294 | 7.47 | XXS | 2.55 |
| 3/4 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | C-40 | 1.60 |
| | | 0.154 | 3.91 | C-80 | 2.20 |
| | | 0.218 | 5.56 | C-160 | 2.90 |
| | | 0.307 | 7.82 | XXS | 3.64 |
| 1 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | C-40 | 2.50 |
| | | 0.179 | 4.55 | C-80 | 3.24 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-160 | 4.24 |
| | | 0.357 | 9.09 | XXS | 5.45 |
| 1 1/4 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | C-40 | 3.39 |
| | | 0.191 | 4.85 | C-80 | 4.47 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-160 | 5.61 |
| | | 0.381 | 9.70 | XXS | 7.77 |
| 1 1/2 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | C-40 | 4.05 |
| | | 0.200 | 5.08 | C-80 | 4.51 |
| | | 0.281 | 7.14 | C-160 | 7.25 |
| | | 0.399 | 10.15 | XXS | 9.56 |
| 2 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | C-40 | 5.43 |
| | | 0.218 | 5.54 | C-80 | 7.48 |
| | | 0.344 | 8.74 | C-160 | 11.11 |
| | | 0.436 | 11.07 | XXS | 13.44 |
| 2 1/2 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | C-40 | 8.63 |
| | | 0.276 | 7.01 | C-80 | 11.41 |
| | | 0.375 | 9.53 | C-160 | 14.92 |
| | | 0.552 | 14.02 | XXS | 20.40 |
| 3 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | C-40 | 11.29 |
| | | 0.300 | 7.62 | C-80 | 15.27 |
| | | 0.438 | 11.13 | C-160 | 21.35 |
| | | 0.600 | 15.24 | XXS | 27.68 |
| 4 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | C-40 | 16.05 |
| | | 0.333 | 8.56 | C-80 | 22.32 |
| | | 0.531 | 13.56 | C-160 | 33.54 |
| | | 0.674 | 17.12 | XXS | 41.03 |
| 6 | 168.3 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 19.24 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 22.31 |
| | | 0.250 | 6.35 | 1/4 | 25.35 |
| | | 0.280 | 7.11 | C-40 | 28.26 |
| | | 0.375 | 9.52 | 3/8 | 37.28 |
| | | 0.500 | 12.70 | 1/2 | 48.72 |



| Diámetro | | Espesor | | Cédula No. Pulg. | Peso Kg./m. |
|---------------|--------------|---------|-------|------------------|-------------|
| Nominal Pulg. | Exterior mm. | Pulg. | mm. | | |
| 8 | 219.1 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 25.23 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 29.28 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-20 | 33.31 |
| | | 0.322 | 8.17 | C-40 | 42.53 |
| | | 0.375 | 9.52 | 3/8 | 49.21 |
| | | 0.500 | 12.70 | C-80 | 64.63 |
| 10 | 273.0 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 31.60 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 36.70 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-20 | 41.80 |
| | | 0.365 | 9.27 | C-40 | 60.30 |
| | | 0.500 | 12.70 | C-60 | 81.55 |
| 12 | 323.8 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 37.58 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 43.66 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-20 | 49.72 |
| | | 0.375 | 9.52 | 3/8 | 73.82 |
| | | 0.406 | 10.31 | C-40 | 79.72 |
| | | 0.500 | 12.70 | 1/2 | 97.44 |
| 14 | 356.0 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 41.30 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 48.00 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-10 | 54.80 |
| | | 0.312 | 7.92 | C-20 | 57.95 |
| | | 0.375 | 9.52 | C-30 | 81.30 |
| | | 0.438 | 11.12 | C-40 | 94.50 |
| | | 0.500 | 12.70 | 1/2 | 107.30 |
| 16 | 406.4 | 0.188 | 4.77 | 3/16 | 47.30 |
| | | 0.219 | 5.56 | 7/32 | 55.00 |
| | | 0.250 | 6.35 | C-10 | 62.60 |
| | | 0.312 | 7.92 | C-20 | 77.86 |
| | | 0.375 | 9.52 | C-30 | 93.20 |
| | | 0.500 | 12.70 | C-40 | 123.28 |
| 18 | 457.2 | 0.250 | 6.35 | C-10 | 70.60 |
| | | 0.312 | 7.92 | C-20 | 87.75 |
| | | 0.375 | 9.52 | 3/8 | 105.14 |
| | | 0.500 | 12.70 | 1/2 | 139.19 |
| 20 | 508.0 | 0.250 | 6.35 | C-10 | 78.54 |
| | | 0.312 | 7.92 | 5/16 | 97.70 |
| | | 0.375 | 9.52 | C-20 | 117.07 |
| | | 0.500 | 12.70 | C-30 | 155.10 |
| 24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | C-10 | 94.45 |
| | | 0.312 | 7.92 | 5/16 | 117.57 |
| | | 0.375 | 9.52 | C-20 | 140.94 |
| | | 0.500 | 12.70 | C-30 | 186.95 |

Tubo Cédula 30 y 40

| TUBERÍA CÉDULA 30 ESTRUCTURAL | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|------|--------|---------|
| Diámetro Nominal | | Diámetro Exterior | | Diámetro Interior | | Espesor | | Peso | |
| Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. | lb./pie |
| 3/4 | 19 | 1.05 | 26.67 | 0.90 | 22.86 | 0.08 | 1.90 | 1.20 | 0.81 |
| 1 | 25 | 1.32 | 33.40 | 1.17 | 29.60 | 0.08 | 1.90 | 1.50 | 1.00 |
| 1 1/4 | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.48 | 37.60 | 0.09 | 2.28 | 2.35 | 1.58 |
| 1 1/2 | 38 | 1.90 | 48.26 | 1.72 | 43.69 | 0.09 | 2.28 | 2.70 | 1.82 |
| 2 | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.17 | 55.00 | 0.11 | 2.66 | 3.95 | 2.66 |
| 2 1/2 | 64 | 2.88 | 73.03 | 2.67 | 67.70 | 0.11 | 2.66 | 4.80 | 3.23 |
| 3 | 76 | 3.50 | 88.90 | 3.26 | 82.81 | 0.12 | 3.04 | 6.70 | 4.50 |
| 4 | 102 | 4.50 | 114.30 | 4.26 | 108.21 | 0.12 | 3.04 | 8.60 | 5.78 |
| 6 | 152 | 6.62 | 168.28 | 6.12 | 155.58 | 0.25 | 6.35 | 8.36 | 5.61 |
| 8 | 203 | 8.62 | 219.08 | 8.12 | 206.38 | 0.25 | 6.35 | 35.57 | 78.41 |



*Manejamos tubo galvanizado y sus accesorios bajo pedido. (Codos, Tee, Tuerca Unión, Niple)

HSS



| Medidas | TABLA DE PERFILES HSS | | | | | |
|---------|-----------------------|-----|------|------|------|------|
| | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 3 X 3 | 124 | 160 | | | | |
| 4 X 2 | 124 | | | | | |
| 4 X 4 | 171 | 222 | 270 | 314 | | |
| 4 X 6 | 217 | 284 | | | | |
| 4 X 8 | 264 | 345 | | 499 | | |
| 4 X 10 | | 407 | | 592 | | |
| 4 X 12 | | 469 | 578 | 685 | | |
| 6 X 6 | 264 | 345 | 424 | 499 | 640 | 768 |
| 6 X 8 | | 406 | | 592 | | |
| 8 X 8 | 356 | 469 | 578 | 685 | 888 | 1078 |
| 8 X 12 | | 593 | 733 | 870 | 1135 | |
| 8 X 16 | | | | 1056 | 1382 | |
| 10 X 10 | | 593 | 733 | 870 | 1135 | 1385 |
| 10 X 14 | | | 888 | 1056 | | |
| 12 X 12 | | 716 | 888 | 1056 | 1382 | 1694 |
| 12 X 16 | | | | | 1630 | |
| 14 X 14 | | | 1042 | 1241 | 1630 | 2003 |
| 16 X 16 | | | | 1427 | 1887 | 2312 |

*Conseguimos de todo tipo de medidas.

Mallas


| Hexagonal | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------------|
| Calibre | Abertura MM | Altura MTS | Metros Lineales |
| 23 | 13 | 0.9 | 45 MTS |
| 22 | 20 | 0.9 | |
| 22 | 25 | 1 | |
| 22 | 25 | 1.2 | |
| 22 | 25 | 1.5 | |
| 22 | 25 | 1.75 | |
| 20 | 38 | 1.5 | |
| 20 | 38 | 1.75 | |
| 20 | 50 | 1.5 | |
| 20 | 50 | 1.75 | |



| Malla Ciclónica | | | |
|-----------------|----------|----------|-------|
| Calibre | Altura | Longitud | AB |
| 10.5 y 12.5 | 1.00 MTS | 20 MTS | 69X69 |
| | 1.25 MTS | | |
| | 1.50 MTS | | |
| | 1.75 MTS | | |
| | 2.00 MTS | | |
| | 3.00 MTS | | |



| Malla Criba | | |
|-------------|--------|----------|
| Malla Criba | Altura | Largo |
| 2x2 | 10 mts | 0.91 mts |
| 3x3 | | |
| 4x4 | | |
| 5x5 | | |
| 6x6 | | |
| 8x8 | | |




| Reja Prefabricada | | |
|-------------------|----------|---------|
| Ancho | Altura | Calibre |
| 2.50 mts | 1 mts | 8 |
| | 1.25 mts | |
| | 1.50 mts | 8 y 6 |
| | 1.75 mts | |
| | 2 mts | |




| Malla Electrosoldada | | |
|----------------------|---------|--------|
| Medida | Altura | Largo |
| 66-44 | 2.5 mts | 40 mts |
| 66-66 | | |
| 66-88 | | |
| 66-1010 | | |



| Malla Rígida | | |
|--------------|---------------------|---------|
| AB | Altura | Calibre |
| 1" | 1,1.25,1.50 y 2 MTS | 10.5 |
| 1 1/2" | | |
| 2" | | |



| MultiMalla | | |
|------------|----------|----------|
| Medida | Altura | Longitud |
| 5x10 | 1.00 mts | 20 mts |
| 5x10 | 1.22 mts | |



Accesorios para Malla



Tapón Pua

Tapón Marco

Abrazaderas

Alambre

Alambre Galvanizado

Calibres

12
14
16
18
20
22

Alambre recocido cal.16



Alambre de puas delgado y grueso




Alambrón 1/4




Rejacero


Barroco




Florentino




Pácifico




Clásico



Granada



Gótico




Medidas

.915m x 2.44 m (3x8)
1.22m x 2.44m (4x8)
2.44 x 1.22 (8x3)
2.44m x 1.22 (8x4)

* Estas medidas aplican para todos los modelos.


Romano



Duelas

DUELAS 25


Fabricados en:
Negra o Zintro Calibre 22



| | |
|---------|----------|
| 13 | 0.91 mts |
| 23.5 | 1.05 mts |
| 24 | 1.22 mts |
| 36/36a | 1.83 mts |
| 46.5 | 2 mts |
| 48/58 | 2.44 mts |
| 510/610 | 3.05 mts |

DUELAS 25


Fabricados en:
Negra o Zintro Calibre 22



| | |
|------|----------|
| 33 | 0.91 mts |
| 33.5 | 1.05 mts |
| 34 | 1.22 mts |
| 56 | 1.83 mts |
| 56.5 | 2 mts |
| 78 | 2.44 mts |
| 910 | 3.05 mts |


DUELAS 25

Fabricados en:
Negra o Zintro Calibre 22



| | |
|------|----------|
| 43 | 0.91 mts |
| 53.5 | 1.05 mts |
| 54 | 1.22 mts |
| 86 | 1.83 mts |
| 96.5 | 2 mts |
| 118 | 2.44 mts |
| 1410 | 3.05 mts |

| Medidas |
|----------|
| .30x.80 |
| .30x1.35 |
| .45x.90 |
| .45x1.45 |
| .60x1.00 |
| .60x1.55 |
| .80x1.10 |
| .80x1.60 |
| .90x1.10 |
| .90x1.60 |



| Arco Doble |
|--------------|
| 30 x 135 cms |
| 30 x 80 cms |
| 45 x 145 cms |
| 45 x 90 cms |



| Arco Sencillo |
|---------------|
| 30 cms |
| 45 cms |
| 60 cms |
| 80 cms |
| 90 cms |



Pata para Arcos de 90 cms



| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PAVER-001 | PAVER-002 | PAVER-010 | PAVER-015 | PAVER-028 |
| PAVER-030 | PAVER-109 | PAVER-112 | PAVER-125 | PAVER-113 |

Forja

Insertos

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FPK-W1 | FPK-O36 | FPK-V | FPK-T1 | FPK-R | FPK-U | INSER-001 | INSER-003 | INSER-004 | INSER-006 |
| FPK-A | FPK-AD | FPK-B | FPK-C (S CHICA) FPK-CC (S GDE) | FPK-O-12 FPK-O-14 FPK-O-16 | INSER-007 | INSER-009 | INSER-010 | INSER-011 | |

Puntas

Tuliflor **Pun-c/ Sol 1/2** **Lanza** **Punta** **Curva**

Pufissi **Pufit** **Pufilos** **PufiGR1** **PufitSB**

Pufiol **PufiGR2**

NUDOS

Nudo p/cua **Nudo-Oriental**

Nudo-Fran **Nud-Med-Lar** **Nud-Sen** **Basa** **Nudo-Oriental**

ESFERAS

Piña 1/2, 5/8 y 3/8 **Piña Esfera** **Esfera de 2 Perfo 1 1/2", 2"** **Esfera de 1 Perfo 1", 1 1/2, 2"**

Herraje

| Chapetón 1/2 esfera |
|---------------------|
| 1/2 |
| 3/4 |
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |

| Tapón con bola |
|----------------|
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 4 |

| Chapetón Corrugado |
|--------------------|
| 1 1/2 |
| 1 3/4 |
| 2 |
| 2 1/4 |
| 2 3/4 |
| 4 |
| 4 1/4 |

| Chapetón Liso |
|---------------|
| 1 1/2 |
| 1 3/4 |
| 2 |
| 2 1/4 |
| 2 3/4 |
| 3 1/2 |
| 4 1/4 |

| Tejuelo |
|---------|
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |

| Bisagras |
|----------|
| 3/8 |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 1 |

| Cadena Galvanizada |
|--------------------|
| 1/8" |
| 3/16" |
| 1/4" |
| 3/8" |
| 5/16" |
| 1/2" |

Placas para Buzón

Cerrojo (5, 10, 15, 20, 25, 30 y 40)

Pasadores de Piso

Carretilla (4 Ruedas) **Carretilla Embalada** **Carretilla (2 Ruedas)** **Carretilla (1 Rueda)**

P050, P100, P150 **Operador**

Jaladera (Ventana Corrediza) **Jaladera Astriada** **Jaladera de Bronce** **Manija (Lamina y Bronce)**

Mirilla **Bisagra** **Grabl011**

Bibeles

Sencillo **Mini** **Mediano** **Gigante** **Extra-Gigante**

Herramienta para Cortina



Herramienta



Herramienta eléctrica



Candados

| | |
|-------|--------|
| 120 | 120 GL |
| 103 | 103 GL |
| 104 | 104 GL |
| 105 | 105 GL |
| 112 | 112 GL |
| 113 | 113 GL |
| 114 | 114 GL |
| 115 | 115 GL |
| 116 | 116 GL |
| 12 | 12 GL |
| 13 | 13 GL |
| 14 | 14 GL |
| 15 | 15 GL |
| 16 | 16 GL |
| 17 | 17 GL |
| 18 | 18 GL |
| 19 | 19 GL |
| 6 | - |
| 8 | 9 |
| 10 | AS-40 |
| as-50 | AS-60 |
| st-40 | ST-50 |
| tx35 | TX40 |
| tx50 | TX60 |


Cerraduras

| | |
|-------------|-------------|
| 500MMC | 500JMC |
| 525DC | 550ABL |
| 550 ANE | 615 FANAL |
| 625 DC | 625 DCI |
| 625 SEN | 625 SEN I |
| 650 | 675 |
| 700 DC | 715 CLA |
| 715 IF | 715 MAX |
| 725 | AS-725 |
| 740 | 745 |
| X750 | 800 (BARRA) |
| 900 (Tetra) | 800 LIB |
| 825 | 850 |
| X-720IF | X-720 CLA |
| X1000 | X1100 |

| |
|-----------------------|
| A40S GAMMA 3 Y 5 BAÑO |
| A52PS GAMMA 3 Y 5 REC |
| AUT. DE BARRAS |

Residenciales

| |
|-------------------------|
| Dalton laton antiguo |
| Dalton laton brillante |
| Genova Cobre Antiguo |
| Genova Laton Antiguo |
| Genova Laton Brillante |
| Tripoli Cobre Antiguo |
| Tripoli laton antiguo |
| Tripoli laton brillante |



Productos de lámina



Producto de Fierro Colado



Hoja 013 Hoja 015 Hoja 017 Hoja 019 Hoja 20, 21 Hoja 025 Herradura



Chapetón Charro Conchos Decor-001 Decor-002 Decor-003 Jarrón CH, GDE



Decor-005 Decor-007 Racimo de Uvas FPK-U Porta-velas Rosa



Golondrina Cotorro Tucán Cabeza de León Cabeza de Lobo Toro



Gallo-Lam Apache Jinete Alcatraz Virgen Ángel

Ruedas

Tenemos diferentes medidas y modelos.



HI 101 PGB POL HE 516 HI 101 PGB HRD 152 B2



Sol GDE SOLM ECAL ECFL JUHEMG JUHEGR




JUCA JUGI ALGRFI ALCHFI (Maceta Alcatraz) CAMAR CAÑÓN



CATO CATOCH Tocador de León Chapeton de León JLEON LEALI y LEAD



Gallo Cristo Venado Adorno P/RED o P/CUA FLCH Fifiva 1049B



Fifiva Q01 Fifiva Q02 Fifiva Q03 Fifiva Q04 Fifiva Q05 Fifiva Q07



Fifiva Q08 Fifiva Q09 Fifiva Q10 Fifiva Q11 Fifiva Q12



Fifiva Q13 Fifiva C03 Fifiva C05 Fifiva C06



Careta Eléctrica



Caretas para Soldar



Soldadura
6018-1/8
6018-3/32
7018-1/8



Brocha Trupper



Brocha Noble 3"



Espatulas



Discos para Soldar



Discos para metal



Disco para Concreto



Llana Dentada



Lubricante Spray
WT-400



Pro Zintlux



Pistola de Disco

| | |
|------------|------------------|
| Modelo | SOLDAMEX 180 AMP |
| Uso | Trabajos ligeros |
| C. Energía | 100 volts |
| Peso | 35 kg |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Modelo | SOLDAMEX 225 AMP |
| Uso | Trabajos ligeros, talleres y herrería |
| C. Energía | 110 Volts/ 220 Volts |
| Peso | 45 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Modelo | SOLDAMEX 300 AMP |
| Uso | Planta pesada para taller y herrería |
| C. Energía | 110 Volts/ 220 Volts |
| Peso | 65 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Modelo | SOLDAMEX 250 AMP |
| Uso | Planta pesada para taller y herrería |
| C. Energía | 110 Volts/ 220 Volts |
| Peso | 50 kg |



Cromato de Zinc
Pintura Imperlux



Primer
Pinturas Imperlux



Pro Zintlux



Esmalte Luxesma
Blanco Brillante



Pasta Blanca
PTex-Lux



Gas Butano
Truper

PERFIACEROS
CORMAR
S.A. DE C.U.



PERFIACEROS
► CORMAR ◀
S.A. DE C.U.

Vía José López P. Km 23.5
Santa Ma. Cuautepec, Tultitlán.
Estado de México.
C.P. 52949
Tel. 5890 4219 / 5890 4699
ventas1.perfiaceros@gmail.com

Propiedad de Perfiaceros Cormar, Año: 2018.